Acinox
HYGIENIC SOLUTIONS

Catalogue

Stockage & protections

ÉTUDES - CONCEPTION - FABRICATION

HYGIÈNE DES SOLS
ÉQUIPEMENTS D'HYGIÈNE
MANUTENTION & LEVAGE
STOCKAGE & PROTECTIONS

www.acinox.fr

Solutions d'hygiène pour les bâtiments et les équipements des industries agroalimentaires et pharmaceutiques.

SOLS

Acinox a développé une expertise reconnue dans les systèmes d'évacuation en INOX 304L, et 316L, grâce à la longue collaboration avec nos clients, les artisans spécialisés, les cabinets d'ingénierie et les entreprises du bâtiment.

Acinox est à votre disposition pour étudier vos cas particuliers, pour concevoir et fabriquer sur mesure tout équipement adapté, qui ne figure pas dans nos équipements standards.

ÉQUIPEMENTS

Partenaire majeur de la Qualité au sein des entreprises agroalimentaires, en milieu sec ou humide, Acinox conçoit, fabrique et installe des sas d'hygiène complets, lave-semelles, lave-bottes, lave-mains, plonges, tables et tous équipements indispensables à un environnement professionnel irréprochable.

RECHERCHE DÉVELOPPEMENT & INNOVATION

- Bureau d'études à l'écoute
- Conception des solutions et des équipements adaptés aux normes d'hygiène et aux exigences spécifiques de nos clients.

CONCEPTION & FABRICATION

- Fabrication Française
- Personnels experts et rigoureux
- Excellente qualité
- Solution adaptée à vos besoins.

ASSISTANCE À LA MISE EN ŒUVRE

- Savoir-faire et expertises
- Réalisation de pré-études et projets d'implantation
- Solutions optimisées dans les moindres détails.

NOTRE MÉTIER : L'INOX !

Acinox préserve l'environnement

La conception des produits et les choix des procédés de fabrication réduisent l'impact d'Acinox sur l'environnement : zéro rejet, recyclage des matériaux ...

L'ensemble des produits commercialisés par Acinox est décapé et passivé. Ces traitements industriels sont soumis à autorisation préfectorale et sont suivis quotidiennement par nos techniciens spécialisés, afin de garantir zéro rejet dans l'environnement.

Acinox met en oeuvre une politique de sélection de ses fournisseurs, également engagés dans une démarche éco-responsable.

Les qualités et les domaines d'utilisation de l'inox

Toutes nos fabrications sont destinées aux industries agroalimentaires ou pharmaceutiques.
Elles sont réalisées en acier inoxydable 304 L ou 316 L.

Groupe	EN	EN Symbolique	AISI	Les qualités de l'inox	Les domaines d'utilisation
A1	14301	X5Cr-Ni18-10	304 L	Moyenne résistance à la corrosion, bonnes propriétés mécaniques.	Equipements de cuisine Restaurants et couverts.
A2	14307	X2CrNi18-9	304 L	Bas carbone, très bonne résistance à la corrosion, bonne soudabilité, bonnes propriétés mécaniques.	Industries chimiques et agroalimentaires peu agressives, chaudronnerie, tuyauterie, usage général.
A4	14401	X5CrNi-Mo17-12-2	316 L	Acier au molybdène, très bonne résistance à la corrosion par piqûres, bonne résistance à chaud en milieu chloré et marin, amagnétique.	Industries chimiques et alimentaires agressives.
A4	14404	X2CrNi-Mo17-12-2	316 L	Acier au molybdène à très bas carbone, très bonne résistance à la corrosion intergranulaire et en milieu chloré et marin, amagnétique.	Industries chimiques et agroalimentaires très agressives, chaudronnerie, tuyauterie pour l'industrie, constructions navales.
A4	14571	X6CrNi-Mo17-12-2	316 Ti	Acier au molybdène, stabilisé au titane, excellente résistance à la corrosion et milieu chloré et marin, amagnétique.	Industries chimiques et pétrolières.

NOTRE EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE

Dans l'objectif de vous offrir toujours de meilleurs services, notre bureau d'études recherche des solutions pour améliorer la qualité de nos produits. Nous éprouvons leur solidité, la qualité des matériaux, et la conception du montage pour optimiser la maintenance.

Assemblage et optimisation



Calcul des résistances

Etude des postes

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Hygiène des sols, des personnes, des équipements

UNE ÉTUDE PRÉCISE ET PERSONNALISÉE

N'hésitez pas à faire appel à nos experts pour vous accompagner lors de la conception et l'implantation de votre solution de SAS d'hygiène.



NOTRE SAVOIR-FAIRE

LE DÉCAPAGE ET LA PASSIVATION DE L'ACIER INOXYDABLE

Les fabrications Acinox font l'objet, après soudage, d'une opération de décapage - passivation par immersion dans un bain d'acide spécifique.

L'intérêt majeur de cette procédure est la restauration de la résistance à la corrosion de la pièce fabriquée.

L'ÉLECTRO-POLISSAGE

L'électro-polissage est une technique chimique de traitement de surface par action électrolytique consistant à retirer ion par ion le métal de la surface d'une pièce.

L'objectif est de réduire la microrugosité afin d'améliorer le nettoyage des surfaces. Les produits Acinox peuvent être électro-polis sur demande.

LE MICROBILLAGE

L'opération de microbillage des inox est un traitement mécanique par projection d'abrasif à l'air comprimé (billes de verre granulométrie 100/200 microns).

La totalité des produits Acinox présente une finition microbillée.

Elle permet une surface d'aspect uniforme, satinée et augmente la résistance à la corrosion par création d'une précontrainte.

Stockage & protections

1. Distributeurs 8
2. Range tabliers 9
3. Supports sacs poubelle 10
4. Pupitres et bancs 11
5. Tables 12
6. Armoires informatiques 13
7. Aménagements divers 14
8. Marchepieds 15
9. Protections de porte 17
10. Protections filantes et tubulaires 18

LES DISTRIBUTEURS

GAMME DISTRIBUTEURS

Série DISTRIBLOUS

DISTRIBUTEUR DE BLOUSES



Série DISTRIGANT

DISTRIBUTEUR GANTS SACHET



Série DISTRIMAC

DISTRIBUTEUR VRAC AVEC MEMBRANE ANTI-CHUTE.
(EX: CHARLOTTES OU GANTS)



Série DISTRICHAR

DISTRIBUTEUR VRAC 1 COMPARTIMENT



Série DISTRIMASGANT

DISTRIBUTEUR BOITE MASQUES



LES RANGE-TABLIERS

Série RANGT

RANGE TABLIER MURAL

Support pour cintres à tabliers, disponible en fixation murale, sur pied ou chassis tôlé.

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Quantité de cintres	10 cintres/mètre

QUANTITÉ (EXEMPLE MURAL)

Capacité	Longueur totale	Descriptif
10 postes	1050 m	RANGT10
15 postes	1500 m	RANGT15
20 postes	1950 m	RANGT20

Série RANGTP

RANGE TABLIER SUR PIED

Support pour cintres à tabliers, disponible en fixation murale, sur pied ou chassis tôlée.

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Quantité de cintres	10 cintres/mètre

QUANTITÉ (EXEMPLE MURAL)

Capacité	Longueur totale	Descriptif
10 postes	900 m	RANGTP10
15 postes	1300 m	RANGTP15
20 postes	1700 m	RANGTP20

OPTIONS

- Chassis tôlée
- Cintre sur mesure

LES SUPPORTS POUR SACS POUBELLE

SUPPORT MURAL
SANS COUVERCLE

Série SSPM

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Présentation	Microbillée
Capacité sac	50L - Ø 350mm
Fermeture	Par élastique

OPTIONS

- Modèle <100L - Ø 200 mm
- Double cerclage sans élastique

SUPPORT MURAL
AVEC COUVERCLE

Série SSPMC

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Présentation	Microbillée
Capacité sac	100L - Ø 350mm
Fermeture	Par élastique

SUPPORT SUR PIED
AVEC & SANS COUVERCLE

Série SSPP

Série SSPPC

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Présentation	Microbillée
Capacité sac	100L - Ø 350mm
Fermeture	Par élastique

OPTIONS

- Sur roulettes
- Double cerclage inox
- Double cerclage sans élastique

LES PUPITRES & BANCS

PUPITRE MURAL

Série PUPM

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Fixation	murale ou sur pieds

OPTIONS

- Pupitre sur roulettes
- Tablettes intérieures
- Support de sac poubelle

PUPITRE SUR PIEDS

Série PUPP

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Fixation	Sur pieds

BANCS SUR MESURE

Série BANC

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Fixation	Sur pieds
Longueurs standards	1000 mm , 1500 mm, 2000 mm

LES TABLES

TABLE LÉGÈRE

Série TABLEG

DONNÉES TECHNIQUES

- Structure tubulaire 30x30
- Plateau ep.2mm et gousset intérieur > 800mm
- Pieds réglable ABS +/-20mm

TABLE LOURDE

Série TABLOU

DONNÉES TECHNIQUES

- Structure tubulaire 40x40 + renfort tubulaire sous plateau
- Plateau ep.2mm
- Pieds réglable Ø60 +/-50mm

TABLE PEHD

Série PEHD TABLOP

DONNÉES TECHNIQUES

- Structure tubulaire 40x40 + renfort tubulaire sous plateau
- Plateau PEHD ep.20mm
- Pieds réglable Ø60 +/-50mm
- Option : sur roues

Spécifique

LES ARMOIRES INFORMATIQUES

PETITE ARMOIRE

Série PETITE ARMOIRE

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Présentation	Microbillée
Aménagement	1 étagère fixe 1 étagère coulissante Presse étoupe pour câble électrique Joint d'étanchéité de porte

GRANDE ARMOIRE

Série GRANDE ARMOIRE

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Présentation	Microbillée
Aménagement	1 étagère fixe 2 étagères coulissantes Presse étoupe pour câble électrique Joint d'étanchéité de porte

Spécifique

ARMOIRE SUR-MESURE

OPTIONS

- Tiroirs sortie partielle coulisses Inox
- Vitre MAKROLON AR ep.3mm
- Grilles d'aération hautes et basses 92x92.
- Pieds vérins Inox + ergots fixation au sol
- Vérin gaz ouverture à 100° pour tous types d'armoires

LES AMÉNAGEMENTS DIVERS

SUPPORT TUYAU

Série SUPTUY

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Présentation	Microbillée
Capacité	20 à 25 m de tuyau
Option	Grand format



PATÈRES MURALES

Série PATER

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Présentation	Microbillée
Capacité	10, 15 ou 20 positions
Longueur	1000, 1500 ou 2000 mm

RANGE SABOTS OU RANGE BOTTES

Série RS OU RB

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Présentation	Microbillée
Capacité	10, 15 ou 20 positions
Longueur	1000, 1500 ou 2000 mm
Fixation	fixation murale ou sur pieds

TYPES

CONSTRUCTION	NOMBRE DE PAIRES	H X P	LONGUEUR
4 étages	4- 8-12-16-20-24-28-32-36-40	1250 x 430	de 690 à 1940 mm
5 étages	5-10-15-20-25-30-35-40	1850 x 350	par pas de 350 mm
Sur-pieds		1250x540 mm	

Nous consulter pour vos demandes spécifiques

LES MARCHEPIEDS

MARCHEPIEDS RÉGLABLE

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Présentation	Microbillée
Réglage	de 200 à 400 mm



Série MPR

MARCHEPIEDS FIXE

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Présentation	Microbillée



Série MPF

LES MARCHEPIEDS

MARCHEPIEDS PLATEFORME SUR MESURE

Nous sommes à votre disposition pour tous vos projets sur mesure :
marchepieds, passerelles, enjambeurs ...

LES PROTECTIONS DE PORTES

PROTECTION DE PORTE

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Présentation	Microbillée
Fixation	Sur platine ou à carotter

Série PTEP ou PTEC





LES PROTECTIONS FILANTES & TUBULAIRES

PROTECTION FILANTE

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Présentation	Microbillée
Fixation	sur platine ou platine démontable
Option	- avec tablette fixe - avec tablette amovible

Série PTHP

PORTILLON

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Présentation	Microbillée
Fixation	Sur platine ou scellement

NOTRE GAMME :

- Portillon cadenassable
- Portillon push bar
- Portillon commande au pied
- Portillon à gâche électrique
- Portillon sur-mesure

Longueur standard : 750mm, 900mm, 1000mm

Série PORT



NOTES

www.acinox.fr

HYGIÈNE DES SOLS | ÉQUIPEMENTS D'HYGIÈNE | MANUTENTION & LEVAGE | STOCKAGE & PROTECTIONS

ACEMIA INDUSTRIE SAS

ZI - 9 rue du bois fleuri
44118 La Chevrolière

Tél. 02 40 04 38 93

information@acinox.fr

Acemia Industrie - Siret 43520727900017 - Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document, faite sans le consentement d'Acemia Industries est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque (articles L.122-4 et L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle).

Crédits photos : ©Acemia Industrie, ©cesar-couto-unsplash. Mise en page : www.amandine-poirier.fr - Mai 2021 - Catalogue produit Acinox.